



KIWI-7310

Многофункциональный оптический рефлектометр



KIWI-7310 – многофункциональный оптический рефлектометр для сетей FTTH. Он заменяет собой множество отдельных приборов: рефлектометр, источник излучения, измеритель оптической мощности, визуальный детектор повреждений, кабельный тестер, фонарик, пауэрбанк. Прибор имеет компактный корпус, позволяющий комфортно работать одной рукой, и небольшой вес.

Ответная часть кабельного тестера:



Технические характеристики

Длины волн	1310/1550нм
Динамический диапазон	22/20дБ
Диапазон расстояний	До 80км
Коннектор	FC/UPC, либо другой по предварительному заказу
Длительность импульса	5нс~20мкс
Мертвая зона по событию	1 м
Мертвая зона по затуханию	7 м
Источник излучения	1310/1550нм
Измеритель мощности	+26~-50дБм, 850/1300/1310/1490/1550/1625нм, 2.5мм универсальный разъем
VFL	10мВт, 2.5мм конектор connector
Память	Внутренняя память+SD карта(опционально)
Порт USB	TYPE-C
Power bank	USB Type-A 3.7В, 5000мАч
Температура эксплуатации	0~+50°C, относительная влажность <90%
Температура хранения	-20~+70°C, относительная влажность <90%
Габариты	160*85*38 мм
Масса	430г

Комплектация

№	Описание	Количество
1	Защитный чехол	1
2	CD	1
3	Инструкция	1
4	Сертификат калибровки	1
5	Коробка	1
6	Адаптер питания	1

